

dors porte che uniscono

manifesto

Per **dors** le porte non sono delle semplici separazioni fisiche tra ambienti, ma veri e propri collegamenti tra mondi e persone.

Connettori di esperienze e relazioni, fungono da ponti di accesso. Consentono agli spazi di respirare e interagire, diventando cornici di incontri, collegamenti tra vite e idee.

L'essenza delle **porte che uniscono** si incarna nella loro capacità di connettere estetica e funzione. Ogni singolo dettaglio è curato con scrupolo per adattarsi all'ambiente circostante e garantire una bellezza che va oltre l'aspetto visivo. Una combinazione armoniosa tra design contemporaneo e l'eccellenza senza tempo del made in Italy.



sostenibilità

La nostra filosofia aziendale è da sempre orientata verso l'impronta green e pertanto, ogni giorno, ci impegniamo nella tutela e nella sostenibilità ambientale.

Esploriamo costantemente nuovi approcci per prolungare la vita dei nostri prodotti e per ridurre il loro impatto sull'ambiente. Selezioniamo con cura materiali ecologici ad alte prestazioni e le nostre finiture sintetiche sono a basse emissioni di sostanze inquinanti, contribuendo a garantire un ambiente salutare.

Con una dedizione costante verso l'innovazione, la ricerca, la qualità dei materiali utilizzati e un solido know-how sviluppato in oltre quaranta anni di storia, ci impegniamo nel fornire prodotti che soddisfino al meglio le esigenze dei nostri clienti. La nostra tecnologia esecutiva avanzata garantisce un controllo sicuro del prodotto, un design dallo stile ricercato e una robusta resistenza all'utilizzo quotidiano.

Sinonimo di funzionalità impeccabile, ogni porta dors è un'esperienza di fluidità e comfort.

Che tu stia cercando porte residenziali eleganti o contemporanee, sistemi di accesso per esterni sicuri e affidabili, siamo qui per offrirti soluzioni che superino le tue aspettative.

indice

in-dors

linea lamina 08

linea cleur 22

sistema

aperture 46

telai 58

cerniere 62

maniglie 66

out-dors

linea blindo 72

in-dors

lamina

La linea di **porte in laminato** si distingue per il design curato delle finiture effetto legno della gamma Essential o le superfici di ultima generazione della gamma Premium. Al suo interno un'anima strutturale di alta qualità, realizzata con tecnologie produttive all'avanguardia, garantisce solidità e durata nel tempo.


Un prodotto vincente in termini di stile, qualità e sostenibilità, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente e rimane nel tempo esteticamente bello e tecnicamente affidabile.

Specifiche

Pannello tamburato con perimetro in abete giuntato, per una garanzia di alta stabilità nel tempo. Interno in nido d'ape e cartelle di spessore 4 mm in HDF rivestite in TSS. Bordatura in ABS.


collezioni

basic




**laminata
liscia**

frame



**riquadro
cieco**



**riquadro
vetro**

craft




**inserti
alluminio**

lamina

finiture essential

Disponibili su tutte le collezioni Lamina.



bianco
D300



noce tanganica
D307




noce nazionale
D308



palissandro bianco
D303



palissandro grigio
D304



noce alther
D306



bianco matrix
D301



bianco frassino
D302



olmo
D305

Le finiture presenti su questo catalogo vanno considerate come puramente indicative. Ci riserviamo per tanto, in qualsiasi momento utile, di apportare modifiche necessarie per garantire il migliore risultato sotto il profilo commerciale. Il prodotto finito può presentare variazioni di tonalità rispetto all'immagine presentata.


lamina

finiture premium


Disponibili esclusivamente sulla collezione Lamina Basic — Laminata Liscia — con Telaio Contemporaneo.

Re-PET
SUPER
OPACO

RESISTENZA
E STILE
CON ANIMA
ECOLOGICA



bianco dors
D001



light grey
D100




cashmere
D101

Superfici super opache, di ultima generazione realizzate con polietilene tereftalato (PET) rigenerato. Eco-friendly, vellutate al tatto dall'estetica intensa, paragonabile alla laccatura. **Disponibili esclusivamente sulla collezione Lamina Basic — Laminata Liscia — con Telaio Contemporaneo.**

LUNGA VITA
E GARANZIA
ANTIBATTERI

Le finiture realizzate con il trattamento ArgentoVivo, Long Life di Luxpan sono antibatteriche grazie all'applicazione di ioni d'argento sulla superficie, in grado di prevenire la proliferazione di batteri, anche in aree difficili da raggiungere, dove la tridimensionalità del materiale potrebbe permettere l'annidamento dei microrganismi. **Disponibili esclusivamente sulla collezione Lamina Basic — Laminata Liscia — con Telaio Contemporaneo.**



bianco milk
23100

LBO-010
olmo



lamina basic

SEMPLICITÀ
VERSATILITÀ
PURA ESSENZA
FUNZIONALE

La capacità di adattarsi a una vasta gamma di ambienti e stili di interni, rende le porte Lamina Basic perfette a soddisfare ogni esigenza stilistica di arredo. Che si tratti di ambienti classici o contemporanei, questa collezione offre soluzioni semplici che di sicuro si integreranno perfettamente al contesto circostante.

lamina frame

UN EQUILIBRIO
ESTETICO CHE
FONDE ELEMENTI
DEL LINGUAGGIO
CLASSICO CON
QUELLI DEL
CONTEMPORANEO

Le porte Lamina Frame si
caratterizzano per le loro
linee semplici ma decise.

Disponibili in due varianti:
— riquadro cieco
— riquadro vetro


I modelli finestrati a vetro
permettono alla luce di entrare
e illuminare gli ambienti,
aggiungendo una sensazione
di spaziosità maggiore alla
stanza.

LFQ-070
palissandro
grigio


LFV-071
palissandro
grigio




RIQUADRO
CIECO



LFQ-010 LFQ-020 LFQ-030 LFQ-040




LFQ-050 LFQ-060 LFQ-070




LFQ-080 LFQ-090

N.B. Tutti i modelli rappresentati in queste due pagine sono realizzabili esclusivamente per la linea Lamina e non possono essere replicati in alcun modo nella linea Cleur. Si precisa inoltre che il vetro non è incluso nella fornitura della porta e deve essere acquistato separatamente.


RIQUADRO
VETRO



LFV-010 LFV-020 LFV-021 LFV-030 LFV-031 LFV-040



LFV-050 LFV-060 LFV-070 LFV-071



LFV-080 LFV-090 LFV-100 LFV-110

lamina craft inserti alluminio

QUANDO LA
NITIDA ESSENZA
DEL METALLO
INCONTRA
IL CALORE E
L'ACCOGLIENZA
DELLE VENATURE
DEL LEGNO

Posizionati come dettagli decorativi, gli inserti metallici conferiscono alle porte Lamina Craft un carattere unico, un tocco di raffinatezza e classe. Piccoli accenti che possono trasformare radicalmente l'aspetto di uno spazio, conferendo un'eleganza discreta ma distintiva. La loro disposizione accurata e altamente personalizzabile, contribuisce a una sensazione di equilibrio e armonia nel design complessivo della porta.


LC0-270
noce alter

LC0-030
noce alter


LC0-100
noce alter




INSERTI
ALLUMINIO




LC0-010 LC0-020 LC0-030 LC0-040 LC0-050 LC0-060




LC0-070 LC0-080 LC0-090 LC0-100 LC0-110 LC0-120



LC0-130 LC0-140 LC0-150 LC0-160 LC0-170 LC0-180



LC0-190 LC0-200 LC0-210 LC0-220 LC0-230



LC0-240 LC0-250 LC0-260 LC0-270 LC0-280

cleur

Le **porte laccate** rappresentano un'opzione estremamente versatile e di tendenza. Le loro superfici lisce e accuratamente rifinite contribuiscono a creare una maggiore sensazione di qualità degli ambienti e degli spazi interni.


Realizzate con materiali di alto standard qualitativo, da noi attentamente selezionati.

Specifiche

Pannello tamburato con perimetro in abete giuntato, per una garanzia di alta stabilità nel tempo. Interno in nido d'ape e cartelle di spessore 8 mm in HDF rivestite in TSS. Bordatura in ABS.


collezioni

basic




**laccata
liscia**

frame




**vetro
riquadro**




**vetro
passante**

craft




light



plus




grace




grace vetro

cleur


colori



bianco traffico
9016




bianco puro
9010



bianco crema
9001



fumo
7038



grafite
9005



sabbia
1013



terra
1019



lago
6034



oceano
5020



cielo
5024



indaco
5003



pistacchio
6021



foglia
6002



cipria
3015



marsala
3011

Le finiture presenti su questo catalogo vanno considerate come puramente indicative.

Ci riserviamo per tanto, in qualsiasi momento utile, di apportare tutte quelle modifiche necessarie per garantire il migliore risultato sotto il profilo commerciale. Il prodotto finito può presentare variazioni di tonalità rispetto all'immagine presentata.

Scegli la cromia perfetta e rendi le tue porte uniche per esprimere appieno il tuo stile.

Le colorazioni qui illustrate rappresentano la nostra brand palette di serie. Tuttavia è possibile scegliere anche una personalizzazione, durante la fase di ordine, sulla base di una mazzetta RAL.



**cleur
basic**

LA SCELTA DEL
COLORE DIVENTA
ESPRESSIONE
DI STILE E
PERSONALITÀ
TRASFORMANDO
LE PORTE IN
ELEMENTI
DISTINTIVI CHE
CARATTERIZZANO
GLI AMBIENTI

Le porte Cleur Basic si distinguono per la loro finitura laccata, applicata con precisione e cura utilizzando materiali di alto standard qualitativo, da noi attentamente selezionati.

CB0-010
indaco

CB0-010
pistacchio

CB0-010
terra

CFV-050
bianco
traffico

CFP-010
bianco
traffico



cleur frame


SENSAZIONE
DI APERTURA
E SPAZIOSITÀ
MAGGIORE
AGLI AMBIENTI
DELLA CASA

Le Cleur Frame sono
porte finestrate dalle linee
semplici e squadrate.
Disponibili in due varianti:


- **vetro riquadro**
con cornice ferma vetro.
- **vetro passante**
il vetro viene infilato
dalla parte alta del
pannello e fissato
senza l'utilizzo della
cornice.

Entrambe progettate per
garantire leggerezza visiva,
permettono alla luce di
entrare da una stanza
all'altra, aggiungendo un
tocco di luminosa eleganza.

VETRO
RIQUADRO




CFV-010 CFV-020 CFV-030 CFV-040 CFV-050 CFV-060




CFV-070 CFV-080 CFV-090 CFV-100

VETRO
PASSANTE



CFP-010 CFP-020 CFP-030 CFP-040 CFP-050 CFP-060



CFP-070 CFP-080 CFP-090 CFP-100

N.B. Tutti i modelli rappresentati in queste due pagine sono realizzabili esclusivamente per la linea Cleur e non possono essere replicati in alcun modo nella linea Lamina. Si precisa inoltre che il vetro non è incluso nella fornitura della porta e deve essere acquistato separatamente.

CLO-080
grafite



cleur craft light

SEGNI GRAFICI
LINEARI CHE
AGGIUNGONO
UN TOCCO
DI ESTETICA
MODERNA

Le Cleur Craft Light sono porte realizzate tramite un processo di incisione attento e delicato, con punte variabili ma dallo spessore ridotto. Questo design unico crea uno stile contemporaneo e raffinato, perfetto per chi cerca un'estetica distintiva.

CLO-150
bianco puro

CP0-130
marsala



36


dors catalogo generale



cleur craft plus

DECORI
RAFFINATI
CARATTERIZZATI
DA UN'ESTETICA
ESSENZIALE
MA RICERCATA

Le porte Cleur Craft Plus sono un'eccellenza in termini di qualità ed estetica, grazie alla loro lavorazione pantografata con spessori ampi e uniformi; in tre varianti di profondità: singola, doppia o scalata. Ideali per chi ama lo stile sobrio e contemporaneo, senza tralasciare il richiamo alla tradizione.




CP-030
terra

CP0-090
foglia


dors.design

37


LIGHT



CL0-010 CL0-020 CL0-030 CL0-040 CL0-050 CL0-060




CL0-070 CL0-080 CL0-090 CL0-100 CL0-110 CL0-120




CL0-130 CL0-140 CL0-150 CL0-160 CL0-170 CL0-180

N.B. Tutti i modelli rappresentati in queste due pagine sono realizzabili esclusivamente per la linea Cleur e non possono essere replicati in alcun modo nella linea Lamina.


PLUS



CP0-010 CP0-020 CP0-030 CP0-040 CP0-050 CP0-060



CP0-070 CP0-080 CP0-090 CP0-100 CP0-110 CP0-120



CP0-130 CP0-140 CP0-150 CP0-160 CP0-170 CP0-180

CGQ-040
bianco crema



cleur craft grace

DETTAGLI CURATI
CON PRECISIONE
ARTIGIANALE
PER OFFRIRE
UN'ESPERIENZA
VISIVA E TATTILE
SENZA EGUALI

Le porte Cleur Craft Grace incarnano l'essenza della lavorazione artigianale grazie a l'uso di una tecnica di pantografatura avanzata. Spessori e profondità variabili, rendono suggestivi bassorilievi che riflettono lo stile e l'eleganza tipica delle porte classiche.




grace vetro

Le porte Grace sono disponibili anche nella variante con vetro, una soluzione che unisce l'eleganza dei rilievi alla leggerezza della luce. I pannelli finestrati valorizzano ogni ambiente, in modo unico, creando giochi di trasparenze che donano maggiore ampiezza e luminosità agli spazi.


CGV-010
bianco crema

N.B. Tutti i modelli rappresentati in queste due pagine sono realizzabili esclusivamente per la linea Cleur e non possono essere replicati in alcun modo nella linea Lamina. Si precisa inoltre che il vetro non è incluso nella fornitura della porta e deve essere acquistato separatamente.

GRACE




CGQ-010 CGQ-020 CGQ-030 CGQ-040 CGQ-050 CGQ-060




CGQ-070 CGQ-080 CGQ-090 CGQ-100 CGQ-110 CGQ-120

GRACE
VETRO



CGV-010 CGV-020 CGV-030 CGV-040 CGV-050 CGV-060



CGV-070 CGV-080 CGV-090 CGV-100 CGV-110 CGV-120

sistema

sistema

aperture

Dalle tradizionali soluzioni a battente, fino alle moderne scorrevoli. Ogni sistema di apertura è caratterizzato da prestazioni affidabili, vantaggi distintivi e una personalizzazione accurata, consentendo di creare ambienti sofisticati e funzionali che riflettono l'affidabilità e lo stile del nostro marchio.

battente

singola

L 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 900
H 2100



Con un meccanismo di apertura tradizionale, è la scelta affidabile che non teme errori.

Realizzabile in qualsiasi linea, dal laminato al laccato e in qualsiasi collezione: basic, frame, craft o print. Personalizzabile con una vasta gamma di accessori.

È essenziale durante la fase di ordine specificare il senso di apertura a spingere delle porte (destra o sinistra).

Questo dettaglio è cruciale e garantisce la corretta realizzazione e installazione della porta all'interno dei tuoi spazi per un ottimale utilizzo e funzionamento.

Inoltre vanno sempre calcolati bene gli ingombri di apertura dell'anta, che viene fissata con delle cerniere lungo uno dei due lati lunghi e per aprirsi compie una rotazione superiore a 90 gradi sul proprio asse verticale.

doppia

L max 900 + 900
H 2100



Le porte a battente possono essere realizzate anche a due ante. Con ante di dimensioni standard o fuori misura. Permettendo così un elevato grado di personalizzazione.

ventola

doppia / singola

L 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 900
H 2000 / 2100




Questo sistema pensato per ambienti di passaggio ad alto traffico è realizzato con cerniere a doppia azione che consentono l'apertura da entrambe le direzioni. Le ante possono aprirsi in entrambi i versi, sia a spingere che a tirare, consentendo un utilizzo davvero rapido e flessibile e assicurando un alto livello di usabilità e funzionalità.

Realizzabile sia nella versione singola che in quella a doppia anta, con la possibilità di aggiunta di vani vetriati.

battente

filomuro

L 700 / 800 / 900
H 2100



La scelta giusta per creare spazi moderni e ambienti con pareti dalla massima continuità visiva.

Si mimetizzano perfettamente alle pareti se tinteggiate nella stessa tonalità del muro o se rivestite con pannellature o carta da parati.


Realizzate solo con telaio in alluminio e cerniera a scomparsa. Disponibili sia in versione grezza da rifinire dopo la posa, che nella linea lamina e nella linea cleur. **La porta filomuro ha un sistema con apertura reversibile che permette di regolare il senso di apertura direttamente in fase di installazione.**



scorrevole incassato

con profilo


L 700 / 800 / 900 / 1000
H 2100



Le porte scorrevoli possono essere realizzate anche a due ante. Con ante di dimensioni standard o fuori misura.

filomuro

L 700 / 800 / 900 / 1000
H 2100



Sia nella versione con profilo che nella versione filomuro.



scorrevole esterno

mantovana


L 700 / 800 / 900 / 1000
H 2100



Disponibile in due versioni: con e senza serratura.

magic

L 700 / 800 / 900 / 1000
H 2400



Nella parte superiore, il binario invisibile si fissa a parete e si integra perfettamente dietro il pannello porta, garantendo un'estetica pulita e minimale. Il movimento completo è poi assicurato da un sistema di scorrimento a ruote a terra, che incrementa fluidità e stabilità.



libro

simmetrica

L 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 900 / 1000
H 2100



asimmetrica 1/3 - 2/3

L 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 900 / 1000
H 2100



Soluzioni salvaspazio per ambienti ridotti.

Grazie all'apertura pieghevole dell'anta e al loro minimo ingombro all'interno della stanza, sono un'alternativa vincente alla classica tipologia a battente, soprattutto quando si ha la necessità di ottimizzare gli spazi a disposizione e non si dispone delle specifiche richieste per l'installazione di porte scorrevoli.



Le due ante sono tenute assieme da due cerniere a scomparsa (e un magnete), che permettono a queste di ruotare e impacchettarsi da un lato. L'apertura può essere sia verso destra che verso sinistra, sia verso l'interno che l'esterno della stanza, in base alle proprie esigenze.



Possibilità di scelta tra una sola tipologia di maniglia incassata e tutte le soluzioni di maniglia a battente.

È fondamentale dichiarare il tipo di maniglia scelto durante la fase di ordine. Se non specificato, verrà utilizzata la maniglia incassata, senza possibilità di modifiche successive.

sistema

telai


Costituito da due profili verticali detti montanti e da un traverso orizzontale, il telaio è l'elemento predisposto per accogliere il pannello porta.

Rispetto alla maggiorparte dei prodotti di concorrenza i telai dors hanno un'anima in legno listellare e multistrato di pioppo per i copriprofili. Vengono rifiniti con la stessa qualità dei pannelli porta, assicurando la migliore posa in opera auspicabile.

telai


classico

telaio per cerniera anuba




contemporaneo

telaio per cerniera a scomparsa




box

telaio per porta scorrevole



passaggio

telaio senza porta



sistema

cerniere

Forse per la loro posizione poco visibile e per le loro dimensioni ridotte, le cerniere, a volte sono un elemento sottovalutato. Tuttavia la loro funzione è essenziale per qualsiasi porta, in quanto sono loro a sorreggere l'intera struttura e determinano la mobilità fluida dell'anta.

cerniere

anuba




Classica cerniera a vista in acciaio con due gambi filettati.

Vengono installate tre cerniere per porta e permettono una registrazione in senso verticale, che avviene agendo sulla base del corpo cerniera.

Disponibili in tre diverse colorazioni **chromo**, **oro**, **bronzo**, si associano nella realizzazione di porte con battuta superiore e con l'installazione di serratura meccanica.

battuta superiore e laterale



serratura meccanica



invisibile IN300




Cerniera a scomparsa con copertine in alluminio satinato che nascondono le viti di regolazione.

Vengono installate tre cerniere per porta che garantiscono basso attrito, ottima scorrevolezza, durata nel tempo, solidità e portata elevata.

Disponibili in cinque diverse colorazioni **chromo**, **oro**, **bronzo**, **bianco**, **nero**, si associano nella realizzazione di porte dal bordo retto e con l'installazione di serratura magnetica.

bordo retto



serratura magnetica



sistema

maniglie

Puntiamo a selezionare maniglie dagli alti standard qualitativi, cercando di garantire la loro resistenza alla corrosione e alla deformazione, per offrire le migliori condizioni possibili.

Il loro design garantisce un'ergonomia ottimale e una presa confortevole, offrendo un'esperienza d'uso elevata e determinando l'estetica della porta. Scegli la maniglia perfetta per completare il tuo progetto.

maniglie

orione alu **ECONOMY**




willy alu **ECONOMY**




modelli battente


orione



willy




one q h6



quadra 2 h6




fair




square h6




insert q



next




teck 2



kind q h6



torque



galaxy




onda




pattern




circular




ibla



leroi



impero




modelli scorrevole

tondo



quadro



cieco



foro chiave



finiture



out-dors

blindo

Grazie a un know-how consolidato anche nella fornitura di **porte blindate**, offriamo prodotti in grado di resistere a condizioni di utilizzo intense, senza compromessi su sicurezza e stile.

Tutti i modelli sono disponibili nella versione con cerniera a scomparsa e completamente personalizzabili, dentro e fuori, per integrarsi con coerenza negli spazi residenziali o professionali più esigenti. Progettati per garantire massima sicurezza, uniscono una struttura resistente a pannelli esterni rinforzati, offrendo una protezione affidabile in ogni contesto abitativo o professionale.



Continuità negli interni.

Ogni porta blindata può essere completata con pannello interno casa coordinato alle collezioni in-dors, garantendo un'estetica personalizzata in ogni dettaglio.

Che si tratti di laminati lisci o con inserti, laccati lisci o pantografati puoi scegliere lo stile che meglio riflette l'identità del tuo progetto.

blindo

modelli

basic

Una porta blindata base
ma di grado superiore

basic
singola

L 800 / 850 / 900
H 2100



Scocca zincata presopiegata a freddo con canotto verticale e 5 profili orizzontali di rinforzo.

Controtelaio in acciaio al carbonio zincato di forte spessore, fissato alla muratura con 8 robustissime zanche in acciaio antisfilamento.

Telaio zincato e verniciato a polvere nell'esclusivo grigio antracite Bunker, fissato al controtelaio con 8 bulloni da 8 mm.

Coibentazione con EPS nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio per i rostri e i catenacci.

4 Rostri maggiorati disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.

2 Cerniere registrabili per una migliore posa in opera.

Piastre antitrapano in acciaio speciale poste su serrature e deviatori per ulteriore protezione.

Serratura a mandate, comandata da un cilindro europeo dotato di 1 chiave da cantiere + 5 padronali, che consente la chiusura in 8 punti verticali ed è protetto esternamente da un defender in acciaio.

Limitatore di apertura si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.

Paraspifferi a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.

Spioncino grandangolare a 180°.

Guarnizione perimetrale in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

Di serie: serratura con cilindro europeo, deviatori, lama parafreddo, paletto per apertura parziale e defender con vaschetta antishock.



Accessori di serie
in cromo satinato



borchietta
interna



maniglia
interna



limitatore
apertura



pomo



maniglione



defender



spioncino
grandangolare

blindo

modelli

energy

ALTO FATTORE
DI ISOLAMENTO

Una porta blindata ad alta
prestazione energetica

L 800 / 850 / 900
H 2000 / 2100 / 2200



Scocca zincata presopiegata a freddo con robusti canotti verticali di rinforzo e profili orizzontali antitorsione.

Controtelaio in acciaio al carbonio zincato di forte spessore, fissato alla muratura con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.

Telaio zincato e verniciato a polvere nell'esclusivo grigio antracite Bunker (variante bianco) fissato al controtelaio con 8 bulloni da 8 mm.

Coibentazione dell'anta con stratigrafia differenziata con materiali stabili e duraturi: EPS, polistirene espanso sinterizzato e EVA, etil vinil acetato.

Telaio con accoglitori in materiale sintetico ed isolante nei fori necessari ai rostri ed ai catenacci per chiudere il passaggio d'aria e di temperatura attraverso la cavità del controtelaio.

Piastre antitrapano in acciaio speciale poste su serrature e deviatori per ulteriore protezione.

Serratura a cremagliera con trappola, azionata da cilindro europeo con 1 chiave da cantiere + 5 padronali, che chiude in 8 punti verticali. Esternamente è protetto da un defender in acciaio e dispositivo antishock che ne impediscono la manomissione.

Limitatore di apertura si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di oggetti senza aprire la porta.

Paraspifferi a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.

Spioncino grandangolare a 180°.

Guarnizione perimetrale in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

Più spazio
stessa qualità

Classe di resistenza RC3

- Abbattimento acustico fino a 42 db
- Trasmittanza termica di base 1,4 W/m²K, fino a 1,0 W/m²K con supplemento
- Permeabilità all'aria fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua Classe 4A
- Resistenza a Carico del Vento Classe C5
- Certificazione a Risparmio Energetico

energy
doppia anta

L 900 + 300
H 2100



blindo

modelli

energy vetro

ALTO FATTORE
DI ISOLAMENTO

Più luce all'ingresso

La bellezza e la durabilità dei pannelli in vetroresina con il fascino intramontabile della porta vanovetro, danno vita ad una porta blindata unica, sicura ed esteticamente bellissima.



Scocca zincata presopiegata a freddo con robusti canotti verticali di rinforzo e profili orizzontali antitorsione.

Controtelaio in acciaio al carbonio zincato di forte spessore, fissato alla muratura con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio

Telaio zincato e verniciato a polvere nell'esclusivo grigio antracite Bunker (variante bianco) fissato al controtelaio con 8 bulloni da 8 mm

Coibentazione dell'anta con stratigrafia differenziata con materiali stabili e duraturi: EPS, polistirene espanso sinterizzato e EVA, etil vinil acetato

Telaio dotato di accoglitrici in materiale sintetico ed isolante nei fori necessari ai rostri ed ai catenacci per chiudere il passaggio d'aria e di temperatura attraverso la cavità del controtelaio

Piastre antitrapano in acciaio speciale poste su serrature e deviatori per ulteriore protezione.

Serratura a cremagliera con trappola, azionata da cilindro europeo con 1 chiave da cantiere + 5 padronali, che chiude in 8 punti verticali. Esternamente è protetto da un defender in acciaio e dispositivo antishock che ne impediscono la manomissione.

Limitatore di apertura si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.

Paraspifferi a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.

Guarnizione perimetrale in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

energy vetro
singola

L 900
H 2100



energy vetro
doppia anta

L 900 + 300
H 2100



blindo

pannelli esterni

Con una finitura effetto legno dall'aspetto assolutamente naturale, gli straordinari pannelli in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, offrono un contatto caldo, familiare e piacevole sotto tutti gli aspetti.



zeus grigio



zeus bianco



zeus noce



athena grigio



athena bianco



athena noce



helios grigio



helios bianco



helios noce

I pannelli in vetroresina KRONOS® sono il risultato del costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di prodotti innovativi in grado di coniugare estetica e funzionalità, durata e rispetto dell'ambiente.

- **Grande resistenza agli agenti ambientali e atmosferici:** escursioni termiche, sole diretto, pioggia e salsedine.
- **Grande resistenza meccanica:** grazie alla struttura monolitica garantiscono prestazioni costanti nel tempo.
- **Superfici antimuffa e antibatteriche:** idrorepellenti e facili da pulire non necessitano di alcun tipo di trattamento.

dors

un brand **LG s.r.l.**
P.IVA 03046820845

sede legale
via Padre La Pilusa, 6
San Giovanni Gemini
92020 (AG) ITALY

sede operativa
via San Lorenzo, 39
Cammarata
92022 (AG) ITALY

+39 0922 902439
info@dors.design

art/creative direction
graphic design
daideromito.com
typeface
Modo Sans

Le collezioni, le immagini, i colori, le finiture e le descrizioni presenti su questo catalogo sono puramente indicative. Ci riserviamo per tanto, in qualsiasi momento utile, di apportare modifiche necessarie per garantire il migliore risultato sotto il profilo commerciale.

dors.design